



epalia

#desPalettes  
etdesHommes

# Guide palettes

Septembre 2023

# Introduction

Nous collectons les palettes consignées de 13 marques, ainsi que les palettes Knauf Insulation, les palettes SNMI, Europe EPAL, CP et d'autres formats de palettes standards.

Afin de faciliter la collecte de vos palettes consignées, nous avons créé le Guide Palettes dans lequel vous retrouverez les marques et références de palettes concernées, ainsi que des guides pratiques sur les processus de collecte Epalia.

Une version web de ce guide est disponible et accessible via ce lien :  
Si vous utilisez le guide en version imprimable, n'oubliez pas de consulter régulièrement web pour avoir les informations mises à jour sur les palettes collectées et les processus de collecte par Epalia !

<b>Bouyer Leroux</b>	<b>2</b>
<b>Cantillana</b>	<b>4</b>
<b>Ciments de Catalunya</b>	<b>5</b>
<b>Edilians</b>	<b>6</b>
<b>Knauf Insulation</b>	<b>7</b>
<b>Lafarge</b>	<b>8</b>
<b>Monier</b>	<b>9</b>
<b>Multimat</b>	<b>10</b>
<b>Optim Béton</b>	<b>11</b>
<b>URSA</b>	<b>12</b>
<b>Vicat</b>	<b>13</b>
<b>Weser</b>	<b>14</b>
<b>Xella</b>	<b>15</b>
<b>Palettes standards</b>	<b>16</b>
<b>Guides pratiques</b>	<b>17</b>

## Bouyer Leroux



### Les palettes concernées :

- 17 marquages
- Palettes à chevrons
- Marquage sur le flanc et le chevron central
- Piles de 20 pour la collecte



**BLX1**

1200 mm x 1060 mm



**BLX2**

1000 mm x 1000 mm



**BLX3**



**BLX4**

1220 mm x 1140 mm



**BLX5**

1020 mm x 1140 mm



**BLX7**

800 mm x 1100 mm



**BLX8**

1000 mm x 1100 mm



**BLX9**

1200 mm x 1060 mm



**COL1**



**COL1**

1020 mm x 1000 mm



**COL2**



**COL2**

1150 mm x 1000 mm



**M1**



**M1**

1205 mm x 1160 mm



**BLG-A**



**BLG-A**

1030 mm x 1120 mm



**BLG-B**



**BLG-B**

800 mm x 1150 mm



**BLG-C**



**BLG-C**

930 mm x 1150 mm



**BLG-F**



**BLG-F**

1205 mm x 1160 mm



**BLG-G**



**BLG-G**

1000 mm x 1050 mm



**BLG-H**



**BLG-H**

1200 mm x 1140 mm

## Cantillana




### Les palettes concernées :

- 4 marquages
- Palettes à chevrons (CAN1, CAN3, CAN4) et plot (CAN2)
- Marquage sur le flanc ou le plot central
- Piles de 20 pour la collecte



**CAN1**

1000 mm x 1200 mm



**CAN2**

1200 mm x 800 mm



**CAN3**

700 mm x 700 mm



**CAN4**

1070 mm x 1070 mm

## Ciments de Catalunya



### Les palettes concernées :

- 1 marquage
- Palette à chevrons
- Marquage sur le flanc
- Piles de 20 pour la collecte



**CT-TB**

1140 mm x 1000 mm


## Edilians



# EDILIANS

### Les palettes concernées :

- 4 marquages
- Palettes à plot
- Marquage sur les plots
- Piles de 15 pour la collecte



**A**  
1200 mm x 1140 mm



**B**  
1200 mm x 1000 mm



**C**  
1060 mm x 1000 mm



**D**  
1060 mm x 1000 mm

## Knauf Insulation



### Les palettes concernées :

- 5 marquages
- Palettes à plot
- Marquage sur les plots
- Piles de 20 pour la collecte



**KI ILL**

2000 mm x 1200 mm /  
1200 mm x 1200 mm



**KI LZ1**



**KI LZ2**



**KI VS1**



**KI VS2**

## Lafarge



### Les palettes concernées :

- 1 marquage
- Palettes à chevron
- Marquage sur le chevron latéral
- Piles de 20 pour la collecte



**360**

1150 mm x 950 mm

## Monier



### Les palettes concernées :

- 5 marquages
- Palettes à chevron
- Marquage sur les flancs
- Piles de 20 pour la collecte



**M1**

1180 mm x 750 mm



**M2**

1080 mm x 1170 mm



**M3**

990 mm x 1170 mm



**M4**


1200 mm x 1000 mm

## Multimat



### Les palettes concernées :

- 1 marquage
- Palette à plot
- Marquage sur les plots
- Piles de 20 pour la collecte



**MLT**

1200 mm x 1000 mm

## Optim Béton



### Les palettes concernées :

- 3 marquages
- Palettes à chevrons
- Marquage sur les flancs
- Piles de 20 pour la collecte



**OPBCN**

1000 mm x 1000 mm



**OP-GI**

1000 mm x 1000 mm



**Propamsa**

1050 mm x 1050 mm

# URSA



### Les palettes concernées :

- 1 marquage
- Palette à plot
- Marquage sur les plots
- Piles de 20 pour la collecte



**URSA**

1200 mm x 1200 mm

## Vicat



### Les palettes concernées :

- 1 marquage
- Palette à chevrons
- Marquage sur les flancs
- Piles de 20 pour la collecte



**VICAT**

1150 mm x 950 mm

## Weser



### Les palettes concernées :

- 5 marquages et 2 réhausses
- Palettes à plots
- Marquage sur les plots
- Piles de 20 pour la collecte



**WESER 1**

**WESER 1**

800 mm x 600 mm



**WESER 2**

**WESER 2**

800 mm x 1200 mm



**WESER 3**

**WESER 3**

1000 mm x 1200 mm



**WESER 3 S**

**WESER 3S**

1000 mm x 1200 mm



**WESER 4**

**WESER 4**

1050 mm x 1400 mm



**WESER**

**Réhausse 80x120**



**WESER**


**Réhausse 100x120**

# Xella

## xella

### Les palettes concernées :

- 2 marquages
- Palette à chevrons
- Marquage sur les flancs
- Piles de 20 pour la collecte



**X**

1240 mm x 1000 mm


**CM**

1190 mm x 1000 mm

## Palettes standards

### Les palettes concernées :

- Les formats les plus standards
- Palettes **NON CONSIGNÉES**
- Collecte en emboîtée



#### SNMI

1020 mm x 1020 mm



#### Europe EPAL

800 mm x 1200 mm



#### 80x120

1000 mm x 1200 mm




#### 100x120

1000 mm x 1200 mm



#### 60x80

600 mm x 800 mm



#### Palettes CP

Multiples

### Guides pratiques

Nous avons conçu pour vous des guides d'utilisation e-palett, de stockage et de chargement des palettes.  
Ensemble, facilitons la collecte de vos palettes consignées !

### Guide de préparation des palettes pour la collecte

#### STOCKAGE CORRECT



Toutes les palettes doivent être disposées par fournisseur (même dimension)  
Les palettes doivent être alignées et mises dans le même sens pour faciliter le comptage  
Les palettes **consignées** doivent être disposées en piles de 20 (15 palettes pour Edilians)  
Les palettes **non consignées** peuvent être emboîtées pour optimiser le chargement dans la limite de XX palettes par pile

#### STOCKAGE INCORRECT



Les piles de palettes **consignées** ne doivent pas être emboîtées pour :

- Ne pas gêner le comptage par format
- Ne pas oublier de compter une palette lors de l'enlèvement

Les piles ne doivent pas comporter de formats différents, rendant instable le chargement  
Ne pas placer de morceaux de bois (plot, planche ...) dans les piles pouvant tomber lors du transport et générer un accident

### Guide de chargement des plateaux

La qualité du chargement est très importante d'un point de vue de la sécurité pour votre personnel, notre personnel ainsi que pour les usagers de la route. Un mauvais chargement génère les risques suivants :

- Risque de chute de palettes ou de morceaux de bois lors du transport
- Risque d'accrochage avec des chargements hors gabarits
- Risque de chute de pile de palettes lors des opérations de chargement et de déchargement

Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration pour réussir ensemble à diminuer les risques d'accident du travail.

Tout non-respect des consignes peut entraîner un refus de chargement de plateau.

**Attention** : nos chauffeurs ne sont pas habilités à charger les palettes. Vous devez prévoir un cariste et un moyen de levage pour la collecte.

### CHARGEMENT CORRECT



La hauteur de chargement est importante, elle doit être de 3,10 mètres maximum  
Les palettes ne doivent pas dépasser le gabarit du plateau (les côtés)

### STOCKAGE INCORRECT



Les piles de palettes ne doivent pas dépasser sur les côtés du plateau afin :  
de ne pas gêner la visibilité dans les rétroviseurs  
ne pas générer de risque d'accrochage (rétroviseur, véhicules en stationnement, piéton, cycliste, ...)  
respecter la législation en vigueur  
Ne pas placer de morceaux de bois (plot, planche ...) dans les piles de palettes pouvant tomber lors du transport et générer un accident

## Guide d'utilisation e-palett

e-palett est l'interface qui vous permet de déclarer vos palettes consignées disponibles afin qu'Epalia vienne les collecter.

e-palett vous permet d'effectuer simplement vos demandes de collecte sur un plusieurs dépôts et chantiers et d'accéder à l'historique des collectes de vos palettes.

### Déclarer mes palettes disponibles

#### Seuils de collectes


- Si vous avez 1 seul fournisseur avec des palettes consignées collectées par Epalia, le seuil est à **50 palettes**
- Si vous avez plusieurs fournisseurs avec des palettes consignées collectées par Epalia, le seuil est à **100 palettes**

**Une fois le seuil atteint, Epalia viendra collecter les palettes sous 21 jours calendaires.**

Quand la collecte sera programmée, vous recevrez un email avec la date de collecte Epalia

1. Connectez vous à [www.e-palett.com](http://www.e-palett.com)
2. Allez dans l'onglet Saisie des disponibilités
3. Renseignez le nombre de palettes vide à collecter par fournisseur
4. Cliquer sur Valider les disponibilités


Vous recevrez un mail de confirmation à l'adresse renseignée lors de la création du compte.



The screenshot shows the 'Saisie de disponibilité' (Availability Entry) page on the e-palett website. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Mon dépôt', 'Saisie de disponibilité' (highlighted with a red box and callout 1), 'Historique des collectes', and 'Points de collecte' (with callout 2). The main content area is titled 'Saisie de disponibilité' and features the e-palett logo. It contains a form for entering collection points, with the following elements highlighted by callouts: 'Point de collecte : Mon Point de collecte' (callout 2), a table for entering quantities (callout 3), and a 'Personne à contacter, etc...' field (callout 4). The table has two columns: 'Logo Fournisseur' and 'Cadres', with input fields for 'Palettes' and 'Cadres' both containing the number '0'. At the bottom right, there is a 'Remettre à zéro' button and a 'Valider les disponibilités' button (highlighted with a red box and callout 4).

## Consulter l'historique des collectes

Pour consulter votre historique, connectez vous sur e-palett et cliquez sur le bouton :



A tout moment vous retrouvez votre numéro de collecte (EPM), le site Epalia qui a collecté, votre déclaration, ce qui a été compté à lors de la collecte chez vous et ce que nous avons réceptionné chez nous.

### Historique de collectes

Bon d'enlèvement	Point de collecte	Ville	Point de dépose	Déclaration	Enlèvement	Réception	État
EPM-0063069	POINT DE COLLECTE	LYON	MELUN	114 03/05/2022		0	En cours
EPM-0052511	POINT DE COLLECTE	LYON	MELUN	102 26/11/2021	107 14/12/2021	107 14/12/2021	Validée
EPM-0044866	POINT DE COLLECTE	LYON	MELUN	117 17/08/2021	120 14/09/2021	120 15/09/2021	Validée

En passant la souris sur la quantité déclarée vous retrouvez :

- Qui a fait la demande de collecte chez vous
- Quand la demande a été faite
- Combien de palettes ont été déclarées par fournisseur

Détails des quantités	
	FOURNISSEUR 1 4
	FOURNISSEUR 2 0
<b>Déclaration</b>	FOURNISSEUR 3 5
	FOURNISSEUR 4 9
114 03/05/2022	FOURNISSEUR 5 0
	FOURNISSEUR 6 16
102 26/11/2021	FOURNISSEUR 7 80
	FOURNISSEUR 8 0
117	Dernière mise à jour le 03/05/2022 à 14:34 par contact@contact.fr

En passant la souris sur la quantité réceptionnée vous retrouvez la date de réception et les quantités réceptionnées (et donc à déconsigner) par fournisseur.

Cette même information est envoyée chaque soir à vos fournisseurs pour déconsigner.


Point de dépose	Déclaration	Enlèvement	Réception
Détails des quantités			0
FOURNISSEUR 1		4	107 14/12/2021
FOURNISSEUR 2		58	
FOURNISSEUR 3		45	
Quantités hors contrat		0	120

## Gestion des chantiers

### 1 - Créer un chantier

1. Aller dans l'onglet « **Points de collecte** »
2. Cliquer sur « **Ajouter un point de collecte** »
3. Renseigner le nom du chantier
4. Saisissez le type « Chantier »
5. Renseigner les coordonnées de la personne qui sera le point de contact d'Epalia (2 contacts à renseigner)
6. Cliquer sur créer

**Il est indispensable de renseigner le numéro de téléphone et le mail des 2 personnes sur le chantier qui pourront organiser la collecte avec Epalia.** Sans cela Epalia ne pourra pas planifier cette collecte



**1** : Logo e-palett et menu de navigation.

**2** : Liste des points de collecte.

**3** : Bouton '+ Ajouter un point de collecte'.

**4** : Champ 'Nom \*'.

**5** : Champ 'Type \*'.

**6** : Champ 'Nom \*' pour le contact principal.

**7** : Bouton 'Créer le point de collecte'.

**8** : Numéro de la page.

## 2 - Saisir les quantités disponibles sur un chantier

1. Connecter vous à e-palett : <https://www.e-palett.com>
2. Aller dans l'onglet « Saisie des disponibilités »
3. Sélectionner votre chantier dans la liste des points de collecte
  - Les chantiers sont repérables à l'icone
  - Si votre chantier n'apparaît pas dans la liste c'est qu'il faut le créer ! (pour cela retourner à la slide « 1. Déclarer votre chantier dans e-palett »)
4. Valider votre saisie


**Si le chantier n'atteint pas le seuil de 50 palettes, Epalia ne pourra pas venir collecter le chantier, il vous faut alors organiser le rapatriement des palettes sur votre magasin ou sur notre plateforme la plus proche après prise de rendez-vous.**

*Comment voir la liste des disponibilités que vous avez déclarées pour vos chantiers ?*

5. Aller dans l'onglet « Disponibilités en cours »

Comment voir l'historique des collectes de vos chantiers ?

6. Aller dans l'onglet « Historiques des collectes »



## La collecte en fréquence

Pour que les collectes EPALIA soient au plus près de votre consommation, nous avons développé un **algorithme dynamique** basé sur votre **consommation réelle** de palettes.

Vous aurez à disposition pour chaque magasin les **semaines prévisionnelles des prochaines collectes** de chaque agence disponible sur e- Palett comme pour la déclaration.

48H Max avant la collecte, l'agence sera notifiée de notre passage (réception de l'EPM). Cette information sera également disponible sur le portail e-Palett de l'agence.




## La collecte en fréquence

Pour modifier le mail aller dans l'onglet Mon dépôt

Cliquer sur le bouton « Gérer mes préférences de notification »

Modifier les mails

Cliquer sur enregistrer



The screenshot shows a user interface for managing notification preferences. On the left, there is a sidebar with four categories: 'Disponibilités', 'Collecte programmée', 'Collecte modifiée', and 'Avis de réception'. A circled number '5' is placed above the 'Disponibilités' section. The main content area is enclosed in a red border and contains four rows, each with a checked checkbox and a text input field containing 'monmail@monmail.fr'. Each row also has a '+' button to its right. A circled number '6' is placed below the first row, and a circled number '12' is placed above the 'Enregistrer les modifications' button at the bottom right of the red-bordered area.

5

Disponibilités

Collecte programmée

Collecte modifiée

Avis de réception

Recevoir un email dès que vous mettez à jour les disponibilités

monmail@monmail.fr +

Recevoir un email dès qu'une collecte est programmée

monmail@monmail.fr +

Recevoir un email dès qu'une collecte est modifiée

monmail@monmail.fr +

Recevoir un email dès qu'une réception est effectuée

monmail@monmail.fr +

6

12

Enregistrer les modifications